

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: GTD Fecha: 09-08-2024 Página 1 de 2
		

Producto	:	ATRAXIL® DIPTERIA
Composición	:	Levadura inactivada 88%
Formulación	:	Polvo Mojable en agua
Clase de uso	:	Atrayente alimenticio
Titular	:	SILVESTRE PERU SAC
Distribuidor	:	SILVESTRE PERU SAC

CARACTERÍSTICAS

ATRAXIL® DIPTERIA es un producto envuelto en una bolsa de plástico transparente soluble en agua a base de levadura inactivada al 88% de concentración, el cual, emite unos compuestos volátiles de elevado poder atrayente para la captura masiva de adultos de dípteros como: *Ceratitis capitata*, *Bactrocera* spp., *Anastrepha* spp., *Neosilba* sp. y *Musca doméstica*.

Este producto no afecta enemigos naturales de las plagas, es específico para dípteros y no causa ningún riesgo a los seres humanos y al medioambiente. Es un producto totalmente compatible con el manejo integrado de plagas (MIP).

SISTEMA DE PREPARACION E INSTALACION

ATRAXIL® DIPTERIA se coloca en una trampa cacaera o mosquetero tipos Mac Phail con 500 ml de agua para su activación. No es necesario agregar algún insecticida en su formulación o posterior aplicación en campo.

ATRAXIL® DIPTERIA libera un olor característico con poder de atracción y dura más de 60 días en campo. Este efecto puede variar según las condiciones climáticas, siendo mayormente influenciado por las temperaturas altas y humedad relativa alta.

Después de instalar en campo, el evaluador debe verificar la presencia de adultos capturados y posteriormente, realizar un mantenimiento a la trampa para asegurar una mayor captura en las próximas semanas.

COMPATIBILIDAD

ATRAXIL® DIPTERIA es compatible con todos los plaguicidas.

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: GTD Fecha: 09-08-2024 Página 2 de 2
		

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Usar ATRAXIL® DIPTERIA se puede usar en todas las etapas fenológicas sobre todo en épocas de cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS Unids/HA	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA ARÁNDANO BANANO CAPSICUM CÍTRICOS ESPARRAGO FRESA GRANADO MANGO PALTO PIMIENTO VID	Crecimiento vegetativo, floración y cosecha	40 -100 trampas/ha En cada trampa mezclar 1 sobre de ATRAXIL® Dipteria en 500 ml de agua		No existen restricciones en la aplicación de ATRAXIL® Dipteria

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite máximo de residuo (ppm: partes por millón).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.